

Montageanleitung fischer Verblend- sanieranker VBS 8



Injektionsmörtel FIS V

VBS 8



Injektionsdüse












Drahtanker aus nicht rostendem Stahl A4



Statikmischer





fischer Verblendsanieranker VBS 8

Der fischer Verblendsanieranker VBS 8 ermöglicht eine nachträgliche, nicht sichtbare Vernadelung von zweischaligem Mauerwerk, bei dem die Drahtanker korrodiert oder nicht vorhanden sind. Die Vormauerschale wird durch den VBS 8 wieder kraftschlüssig (nach DIN 1053, Teil 1) an dem tragenden Mauerwerk verankert.

Montage

1. In der Lagerfuge Loch mit \varnothing 8 mm bohren (Bohrtiefe siehe Tabelle).
2. Das Bohrloch in der Tragschale und im Verblendmauerwerk ausblasen. Bei Vollbaustoffen ist das Bohrloch 2 x auszublasen, 2 x auszubürsten, 2 x auszublasen.
3. VBS 8 ins gereinigte Bohrloch einführen.
4. Injektionsdüse auf Statikmischer des vorbereiteten Injektions-Mörtel FIS V (bitte Verarbeitungshinweise beachten) aufsetzen. VBS 8 bis zum Anschlag ins Bohrloch eindrücken und mit Injektions-Mörtel FIS V verfüllen (mind. Füllmenge siehe Tabelle).
5. Drahtanker vollständig in den VBS 8 einführen.
6. Injektionsdüse an der Markierung kürzen. Bohrloch mit Injektions-Mörtel verfüllen, bis am Bohrlochmund Überschussmörtel austritt.

Bitte Verarbeitungshinweise des Injektions-Mörtels FIS V beachten.

Montagehinweise

Geeignet für: Beton \geq B15, Vollziegel \geq Mz 8, Hochlochziegel \geq Hlz 8, Kalksandsteine \geq KS 8, Kalksandlochsteine \geq KSL 8.

Erforderliches Montagezubehör

- Ausbläser und Reinigungsset
- Injektions-Mörtel FIS V
- Auspresspistole

Dübelkennwerte

Bezeichnung	Luftschicht bzw. Dämmung h_L [mm]	Bohrernenn-durchmesser d_0 [mm]	Vormauer-schale h_M [mm]	Bohr-tiefe t [mm]	Draht-anker-länge L_d [mm]	Ver-anker-ungs-tiefe h_v [mm]	Dübel-länge L_s [mm]	Mind. Füllmenge FIS V in Tragschale* Skalen-teile
VBS 8/20	0- 20	8	90 115	195	188	≥ 60	150	4
VBS 8/50	20- 50	8	90 115	225	218	≥ 60	180	4
VBS 8/80	50- 80	8	90 115	255	248	≥ 60	210	4
VBS 8/120	80-120	8	90 115	295	288	≥ 60	250	6
VBS 8/150	120-150	8	90 115	325	318	≥ 60	280	6

* Für das Verschließen der Vormauerschale sind zusätzlich ca. 2-3 Skalenteile erforderlich.

fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Weinhalde 14-18 · 72178 Waldachtal · Germany
Tel. +49 7443 12-6000 · Fax +49 7443 12-8297
www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH

Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
Österreich
Tel. +43 2252 53730-0
Fax +43 2252 53730-70

fischer fixing (UK) Ltd

Whitely Road
Wallingford, Oxfordshire
OX10 9AT - United Kingdom
Tel. +44 1491 8279-00
Fax +44 1491 8279-53

fischer S.A.S.

12, Rue Livio
B.P. 10182
67022 Strasbourg-Cedex 1
France
Tel. +33 388 391867
Fax +33 388 398044

fischer Cobemabel snc

Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen
Belgium
Tel. +32 15 28 47 00
Fax +32 15 28 47 10

fischer Benelux B.V.

Amsterdamsestraatweg 45 B/C
1411 AX Naarden
Nederlands
Tel. +31 35 69566-66
Fax +31 35 69566-99

fischer a/s

Sandvadsvej 17A
4600 Køge
Denmark
Tel. +45 463 20220
Fax +45 463 25052

fischer Sverige AB

Tennkatan 4
60223 Norrköping
Sverige
Tel. +46 11 31 44 50
Fax +46 11 31 19 50

fischer Norge AS

Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
Norge
Tel. +47 23 24 27-10
Fax +47 23 24 27-13

fischer Finland

Suomalarstentie 7B
02270 Espoo
Finland
Tel. +358 20 7414660
Fax +358 20 7414669

fischer italia s.r.l.

Corso Stati Uniti, 25
Casella Postale 391
35127 Padova - Z.I. Sud
Italia
Tel. +39 049 8063-111
Fax +39 049 8063-395

fischer Ibérica, S.A.

C/ Klaus Fischer, 1
43300 Mont-roig del Camp
Tarragona, Spain
Tel. +34 977 8387-11
Fax +34 977 8387-70

fischer Brasil

Indústria e Comércio Ltda.

Rua Dr. Rafael de Barros 209
5o andar
Paraiso - São Paulo - SP
Brasil
CEP: 04003-041
Tel. +55 11 3178-2520
Fax +55 11 3048-8607

fischerpolska sp. z o. o.

ul. Albatrosów 2
30-716 Kraków
Polska
Tel. +48 12 290 08 80
Fax +48 12 290 08 88

fischer international s.r.o.

Průmyslová 1833
250 01 Brandýs nad Labem
Česká Republika
Tel. +420 326 904 601
Fax +420 326 904 600
IČ: 25140388

fischer (Taicang)

fixings Co., Ltd.

Shanghai Rep. Office

Rm 1503-1504, Design Building
No. 63 Chifeng Road
VRC-200092 Shanghai
P.R. China
Tel. +86 21 61221588
Fax +86 21 61221589